



AKCESORIA 2021
SAMOCHEODOWE 21

MATERIAŁY WYŁUSZAJĄCE

Auta fabrycznie nie mają skutecznego wygłuszenia co może przekadzać podczas dłuższej podróży. Produkty marki COMFORTMAT wykonane są z wysokiej jakości materiałów które skutecznie tłumią nieprzyjemne drgania oraz dźwięki wydobywające się podczas użytkowania samochodu.

Warto nadmienić iż produkty COMFORTMAT zachowują swoje właściwości wygłuszające, pozostają niezmiennie nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

W wygłuszeniu samochodów są używane 3 parametry:

1. Antywibracja (redukowanie wibracji ma miejsce tylko w matach z aluminiową folią, im więcej folii tym lepsze właściwości)
2. Wygłuszenie dźwięku (wszelkiego rodzaju maty i pianki)
3. Izolacja dźwięku (wszelkiego rodzaju maty i pianki)

Istnieją trzy warstwy instalacyjne dla pełnego wygłuszenia:

- I: Maty wygłuszające z aluminium
- II: Pianki kauczukowe i polietylenowe
- III: Membrana

Produkty które mamy w ofercie:

BLOCKSHOT

INTEGRA

SKYLINE

G2; G3

DARK: D2; D3; D4

ZALECANY MONTAŻ



DESKA ROZDZIELCZA	
I WARSTWA G2 / D2	II WARSTWA PIANKA



DRZWI	I WARSTWA	II WARSTWA	
	POSZYCIE ZEWN.	G2 / D2	INTEGRA
	KONSTRUKCJA WEW.	G2 / D2	PIANKA



BAGAŻNIK	I WARSTWA	II WARSTWA	
	PODŁOGA	G3 / D3	BLOCKSHOT
	KLAPA	G2 / D2	PIANKA



POKRYWA SILNIKA	
I WARSTWA G2 / D2	II WARSTWA SKYLINE




KABINA	I WARSTWA	II WARSTWA	
	PODŁOGA	G3 / D3	BLOCKSHOT
	DACH	G2 / D2	SKYLINE



NADKOLA	I WARSTWA	II WARSTWA	
	BOCZNA ŚCIANA	G2 / D2	BLOCKSHOT
	ŁUK	G3 / D3 / D4	BLOCKSHOT

TEST AKUSTYCZNY



COMFORT


MATERIAŁY WYGŁUSZAJĄCE

BLOCKSHOT





INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	IZOLACJA DŹWIEKOWA	PRZYCZEPNOŚĆ	WAGA [KG/M ²]	KOD EAN
5126	500 X 350	7,0	30 DB	8 N/CM	4,9	
4768	500 X 700					

INTEGRA



INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	IZOLACJA DŹWIEKOWA	PRZYCZEPNOŚĆ	WAGA [KG/M ²]	KOD EAN
6450	500 X 350	6,0	25 DB	8 N/CM	3,6	
4924	500 X 700					

SKYLINE




INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	IZOLACJA DŹWIEKOWA	PRZYCZEPNOŚĆ	WAGA [KG/M ²]	KOD EAN
3820	500 X 350	7,0	22 DB	8 N/CM	3,03	
6429	500 X 700					

C-MFORT™


MATY WYŁĘSAJĄCE

D2



INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	MLF	PRZYCZEPNOŚĆ	WAGA [KG/M²]	KOD EAN
6487	500 X 350	2,3	0,35	10N/CM	2,77	
4718	500 X 700					

G2 / G3



INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	MLF	PRZYCZEPNOŚĆ	WAGA [KG/M²]	KOD EAN
4346	500 X 350	2,3	0,33	10N/CM	3,2	
4102	500 X 700					
1190	500 X 700	3,0	0,39	10N/CM	4,8	

03

VIP
ELECTROPL

LVT

system.pl

MATY WYGŁUSZAJĄCE




INDEKS	WYMIAR [MM]	GRUBOŚĆ [MM]	KOLOR	SAMOPRZYLEPNA	WŁAŚCIWOŚCI	MATERIAŁ	KOD EAN
3867	250 X 4000	1,5	SREBRNY	TAK	IZOLACJA AKUSTYCZNA ORAZ WIBRACYJNA	KAUCZUK BUTYLOWY + ALUMINIUM	5020013867000
4709	500 X 4000	1,5	SREBRNY	TAK	IZOLACJA AKUSTYCZNA ORAZ WIBRACYJNA	KAUCZUK BUTYLOWY + ALUMINIUM	5020014709000
4708		2,0					CZARNY
3736			5020013736000				
3743		2,5	5020013743000				
3555	500 X 7000	1,5	SREBRNY	TAK	IZOLACJA AKUSTYCZNA ORAZ WIBRACYJNA	KAUCZUK BUTYLOWY + ALUMINIUM	5020013555000
3711		2,0					5020013711000

WAŁKI DO MAT






INDEKS	WYMIAR [MM]	UŻYCIE	MATERIAŁ	KOD EAN
1339	165 X 40 X 33	MONTAŻ MAT WYGŁUSZAJĄCYCH	DREWNO + METAL	5020011339000

PIANKI WYŁUSZAJĄCE



INDEKS	WYMIAR (MM)	GRUBOŚĆ (MM)	GĘSTOŚĆ (KG/M ³)	MATERIAŁ	WODOODPORNOŚĆ	SAMOPRZYLEPNOŚĆ	WŁAŚCIWOŚCI	SIATKA ZBROJENIOWA	KOD EAN
1367	1000 X 10000	6,0	45	KAUCZUK BUTYLOWY	TAK	TAK	IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA	NIE	
1378		10,0	40						
0284		19,0	40						



INDEKS	WYMIAR (MM)	GRUBOŚĆ (MM)	GĘSTOŚĆ (KG/M ³)	MATERIAŁ	WODOODPORNOŚĆ	SAMOPRZYLEPNOŚĆ	WŁAŚCIWOŚCI	SIATKA ZBROJENIOWA	KOD EAN
2009	1000 X 10000	6,0	45	KAUCZUK BUTYLOWY	TAK	TAK	IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA	TAK	
2228		10,0	40						

// KAMERY COFANIA


5118

5078



6300

5122



INDEKS	TYP	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ROZDZIELCZOŚĆ	RODZAJ OBRAZU	KĄT WIDZENIA	CZUŁOŚĆ	CMOS	PODŚWIETLENIE	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
5118	03 LED	10-15V	NTSC	LUSTRZANE ODBICIE	120°	0.1 LUX	1/4	DIODY LED	68	30 X 35 X 40	
5122	07 IR							65 X 45 X 35			
5078	11 LED							23 X 23 X 30			
6300	13							BRAK		30 X 27 X 40	

0170



5123

4929



5714



INDEKS	TYP	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ROZDZIELCZOŚĆ	RODZAJ OBRAZU	KĄT WIDZENIA	CZUŁOŚĆ	CMOS	PODSWIETLENIE	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
5123	08 IR 12/24V	9-24V	NTSC	LUSTRZANE ODBIŁCIE	120°	0.1 LUX	1/4	DIODY IR	68	70 X 55 X 90	
4929	11 IR	4X DIODY LED						23 X 23 X 30			
0170	13 LED	DIODY LED						30 X 26 X 40			
5714	14	10X DIODA IR						220 X 135 X 55			

MONITORY DO KAMER COFANIA

5112



5115



1876



5114



INDEKS	EKRAN	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ROZDZIELCZOŚĆ	RODZAJ MATRYCY	KĄT OBROTU W PIONIE	WEJŚCIE VIDEO	SPOSÓB PODŁĄCZENIA	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
5112	4.3"	12-24V	480 X 272	KOLOROWA TFT - LCD	180°	V I V2	ZŁĄCZE RCA	20	125 X 85 X 35	
1876	4.3"	12-24V	480 X 272	KOLOROWA TFT - LCD	-	V I V2	ZŁĄCZE RCA	20	135 X 110 X 90	
5115	7"	12V	800 X 480	KOLOROWA TFT - LCD	-	V I V2	ZŁĄCZE RCA	20	172 X 112 X 20	
5114	7"	12V	800 X 480	KOLOROWA TFT - LCD	-	V I V2	ZŁĄCZE RCA	20	248 X 108 X 40	



INDEKS	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ROZDZIELCZOŚĆ	MOC WYJŚCIOWA	ZASIĘG PRACY NADAJNIKA	CZUŁOŚĆ ODBIORNIKA	SPOSÓB PODŁĄCZENIA	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
5111	2370MHZ	9-14V	PAL/NTSC	DC 5V/1,5A	16-20M	-85DBM	ZŁĄCZE RCA	20	80 X 30 X 15	

LAMPY LED ROBOCZE

5191



5192



5193



1131



3909



3944



INDEKS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ILOŚĆ DIOD	MOC WYJŚCIOWA	BARWA ŚWIATEŁA	JASNOŚĆ	KĄT ŚWIECENIA	MATERIAŁ	IP	WYMIAR (MM)	KOD EAN
5191	10-30V DC	6 X 3W EPISTAR LED	18W	6000K	2340LM	60°	ALUMINIUM	67	150 X 38 X 40	
5193		9 X 3W EPISTAR LED	27W		3510LM	30°			107 X 130 X 35	
3909									100 X 85 X 18	
5192		113 X 125 X 24								
1131		16 X 3W EPISTAR LED	48W		6240LM	105 X 125 X 30				
3944						105 X 85 X 18				

5047




6447



7109



4151



4935



INDEKS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	IŁOŚĆ DIOD	MOC WYJŚCIOWA	BARWA ŚWIATŁA	JASNOŚĆ	KĄT ŚWIECENIA	MATERIAŁ	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
5047	10-60VDC	42 X 3W EPISTAR LED	126W	6000K + POMARAŃCZOWY	8820LM	30° - 60°	ALUMINIUM	67	135 X 107 X 35	
4151		12 X 3W EPISTAR LED	36W	6000K	4320LM	30°			95 X 75 X 75	
7109		18 X 3W EPISTAR LED	54W		6 480LM				110 X 80 X 50	
6447		20 X 3W EPISTAR LED	60W	4800LM	90 X 80 X 82					
4935		40 X 3W EPISTAR LED	120W	9600LM	60°	160 X 80 X 82				

ŻARÓWKI LED

H1 3747



H7 3746



H4 3324



H7 3750




INDEKS	TYP	MOC	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	BARWA ŚWIATŁA	JASNOŚĆ	MATERIAŁ	IP	WYMIAR [MM]	KOD EAN
3747	H1	72W	9-32V	2X COB LED CHIP	6500K	16000LM	ALUMINIUM LOTNICZE	65	Ø35 X 87	
3324	H4								Ø35 X 83	
3746	H7			Ø35 X 83						
3750	H7			4X COB LED CHIP	20000LM	Ø35 X 90				

ŻARÓWKI LED

BAY15D
0424



BA15S
6993



BA9S
0764



INDEKS	NAPIĘCIE	ŹRÓDŁO ŚWIĄŁA	KĄT ŚWIECZENIA	POBÓR MOCY	BARWA	JASNOŚĆ	CANBUS	WYMIARY [MM]	KOD EAN
0424	12V DC	50 X 3020 SMD	360°	3W	XENON WHITE (5500-6000K)	300 LM	NIE	Ø19 X 35	
6993		144 X LED SMD 3014		14,4W		1440 LM		Ø20X 55	
0764		24X 3014 SMD		2,4W		240 LM		Ø10 X 35	

C5W

5289



5286



5284



4537



3371




6994



INDEKS	NAPIĘCIE	ŹRÓDŁO ŚWIĄŁA	KĄT ŚWIECZENIA	POBÓR MOCY	BARWA	JASNOŚĆ	CANBUS	WYMIARY [MM]	KOD EAN
5289	DC 12V	3X SMD 5050	180°	0,6W	XENON WHITE (5500-6000K)	60 LM	NIE	36 X 11 X 8	
5284		12 X COB LED		1,2W		120 LM	NIE	36 X 14 X 8	
3371		4 X 5050 SMD		0,8W		80 LM	TAK	42 X 13 X 10	
5286		COB 12X LED		1,2W		120 LM	NIE	42 X 11X 10	
4537		6X 5630 SMD		1,8W		180 LM	TAK	42 X 13X 10	
6994		COB 12 X LED		1,5W		150 LM	NIE	Ø9 X 36	

T10


0821



5701




1515



5287



3375




3077




1292



6992



4273



3377



1424



0819



0816



INDEKS	NAPIĘCIE	ŹRÓDŁO ŚWIĄTŁA	KĄT ŚWIĘCENIA	POBÓR MOCY	BARWA	JASNOŚĆ	CANBUS	WYMIARY [MM]	KOD EAN	
0821	12V DC	2X COB LED	360°	1,5W	XENON WHITE (5500-6000K)	250 LM	TAK	Ø 10 X 34		
5701		57 X SMD 3014		5,7W		570 LM		Ø 10 X 35		
1515		2 X COB CHIP 6 LED		2W		200 LM	NIE	Ø 9 X 32		
5287				3W		300 LM	TAK	11 X 35 X 5		
3375		5 X LED SMD 5050		1W		100 LM	NIE	Ø 10 X 27		
3077								Ø 10 X 27		
6992		6X 5630 SMD		2,7W		270 LM	TAK	31 X 10 X 4		
1292		6 X LED SMD 5630 + SOCZEWKA		1,8W		180 LM		Ø 10 X 32		
4273		30 X LED SMD 1210		3,1W		240 LM		Ø 10 X 36		
3377		13 X LED SMD 5050		2,6W		260 LM		Ø 10 X 40		
1424		27 X LED SMD 3014 + SOCZEWKA		2,7W		270 LM		Ø 11 X 33		
0819		24 X LED SMD 3014		2,4W		240 LM		NIE	Ø 9 X 32	
0816									Ø 10 X 33	

// O NAS / ABOUT US

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży poskutkowało założeniem firmy LVT w 2010 r. Jesteśmy oficjalnym importerm i dystrybucyjnikiem marek MASTER LED, MASTER CAR oraz VL System. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami, którzy prosperują i posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku azjatyckim. Nasz dział kontroli jakości dba o to aby produkty spełniały normy jakościowe. Naszymi odbiorcami są podmioty gospodarcze z branży elektrotechnicznej i elektronicznej zarówno na rynku Polskim jak i Europejskim. Dla naszych stałych klientów oferujemy również kompleksowy import na zasadzie OEM, dzięki któremu nasz kontrahent dostaje towar dopasowany do jego wymagań oraz potrzeb. Wszystkie nasze produkty cechują się niską awaryjnością oraz wszelkimi niezbędnymi certyfikatami jakości. Oferujemy bardzo dobre wsparcie pozakupowe dla naszych kontrahentów. W naszej ofercie można znaleźć zarówno produkty do użytku domowego, biurowego jak i również na inwestycje.

Over 20 years of our experience led us to establish LVT company in 2010. We're the official distributor of MASTER LED, MASTER CAR, and VL system brands. We cooperate with reliable factories, which prosper on the asian market for many years. Our quality control team makes sure all of our products are flawless and top notch. We supply business entities on Polish and European markets. For our loyal customers we offer complex OEM import services. Our customers always get goods which meet their demand and needs. All our products have all the necessary quality certificates and low failure rates. We pay close attention to our support team, providing you with the best possible experience. We offer products for both home and office usage, expanding with a branch of products designed for lighting projects with longer warranty service.

Более чем 20 лет опыта работы в отрасли электротоваров привели нас к созданию компании LVT в 2010 году. Мы являемся официальным импортером и дистрибьютором таких брендов как MASTER LED, MASTER CAR, а также VL System. Мы работаем только с проверенными производителями, которые имеют многолетний опыт работы и занимают лидирующие позиции на азиатском рынке. Наш отдел контроля качества следит за тем, чтобы товар соответствовал всем стандартам и нормам качества. Нашими клиентами являются организации и подрядчики как на Польском, так и на Европейском рынках. Для наших постоянных клиентов мы предоставляем полный спектр услуг по принципу OEM, благодаря чему, наш заказчик всегда получает товар, который полностью отвечает его требованиям. Все наши продукты характеризуются высокой надежностью, а также сопровождаются всеми необходимыми сертификатами качества. Мы предлагаем гарантийную и послепродажную поддержку для наших клиентов. В ассортименте компании LVT вы найдете товары для дома и офиса, а также для проектов в которых необходим длительный гарантийный сервис и повышенное качество.

NASZA SIEDZIBA



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA)/CONTACT US (SALES)

Telefon / Phone nr.: +48 58 500 00 20 E-Mail: sklep@vipelectro.pl Strona internetowa / website: vipelectro.pl


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (INWESTYCJE)/CONTACT US (PROJECTS)

E-Mail: vlsystem@vlsystem.pl Strona internetowa / website: vlsystem.pl



ADRES/ADDRESS

Ul. Pieciewska 19
80-288, Gdańsk



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA) / CONTACT US (SALES):

Telefon / Phone nr:
+48 58 500 00 20

E-Mail:
handlowy@lvtcomp.pl